# С-ТЕРРА ШЛЮЗ 5.0

| Модель | Количество туннелей[1] | Код артикула | МДЗ[2] | Номер ЕРРЭП[3] | IMIX, Мбит/с | UDP1446, Мбит/с | RJ-45 порты | Оптические порты | Отказоустойчивость[4] | Габариты, RU | Габариты в коробке ШхВхГ, мм | Габариты без коробки ШхВхГ, мм | Вес в коробке / без коробки, кг | БП[5] | Консольный порт | Видеовыход | IPMI | Температура эксплуатации | MTBF, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 21707 | П | 10537321 | 38 | 72 | 3 | | нет | 1 (полка) | 215 x 65 x 135 | 125 x 20 x 120 | 0,7 / 0,5 | 1 x 36 Вт | RJ-45 | HDMI | нет | 0...40 | 70 000 |
| 100 | 10 \| 200 | 21717 | П | 10537329 | 76 | 130 | 3 | | нет | 1 (полка) | 215 x 65 x 135 | 125 x 20 x 120 | 0,7 / 0,5 | 1 x 36 Вт | RJ-45 | HDMI | нет | 0...40 | 70 000 |
| | | 5077 | | 10601958 | 180 | 380 | | | | 1 | 360 x 101 x 287 | 220 x 44 x 173 | 1,6 / 1,4 | | | нет | | 5...35 | 43 000 |
| | | 5082 | | | | | | | | | | | 2,9 / 1,4 | | | | | -40...80 | |
| 1000 | 50 \| 500 | 1030 | А | 10407479 | 190 | 360 | 4 | 2 x SFP | нет | 1 | 550 x 120 x 530 | 480 x 44 x 228 | 4 / 1,8 | 1 x 60 Вт | RJ-45 | VGA | нет | 10...35 | 30 000 |
| | | 1032 | П | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21735 | | 10537330 | 240 | 390 | 6 | | | | 530 x 190 x 490 | 431 x 44 x 305 | 8 / 4 | 1 x 150 Вт | | VGA | | 0...40 | 72 000 |
| 2000 | 500 | 5080 | П | 10601958 | 380 | 760 | 3 | | нет | 1 | 360 x 101 x 287 | 220 x 44 x 173 | 1,6 / 1,4 | 1 x 36 Вт | RJ-45 | нет | нет | 5...35 | 43 000 |
| | | 5084 | | | | | | | | | | | 2,9 / 1,4 | | | | | -40...80 | |
| | | 5085 | | 10601959 | | | 5 | 2 x SFP | | | | | | | | | | 5...35 | |
| | | 21737c | | 10537327 | 610 | 970 | 6 | | | | 530 x 190 x 490 | 431 x 44 x 305 | 8 / 4 | 1 x 150 Вт | | | | 0...40 | 72 000 |
| 3000S | 1000 | 1033 | А | 10407481 | 830 | 1 300 | 4 | 2 x SFP | RP | 1 | 535 x 140 x 560 | 430 x 44 x 459 | 9,8 / 6,4 | 2 x 200 Вт | RJ-45 | VGA | нет | 10...35 | 30 000 |
| | | 1036 | П | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21741 | | 10537325 | 1 300 | 2 300 | 8 | | RED | | 580 x 190 x 780 | 438 x 44 x 525 | 17 / 15 | 2 x 300 Вт | | | опция | 0...40 | 57 000 |
| 3000H | 1000 | 5028 | П | 10592574 | 1 800 | 3 500 | 8 | 4 x SFP+ | RP | 1 | 550 x 160 x 840 | 483 x 44 x 549 | 11,5 / 7,5 | 2 x 550 Вт | RJ-45 | нет | нет | 5...35 | 43 000 |
| | | 21744 | | 10537324 | 2 100 | 3 700 | | 8 x SFP+ | RED | | 580 x 190 x 780 | 438 x 44 x 525 | 17 / 15 | 2 x 300 Вт | | VGA | опция | 0...40 | 57 000 |
| | | 1043 | А | 10441784 | 2 900 | 4 800 | 4 | 4 x SFP+ | | 2 | 575 x 225 x 735 | 482 x 88 x 575 | 19 / 14 | 2 x 550 Вт | DB-9 | | да | 10...35 | 30 000 |
| | | 1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000S | неограничено | 5029 | П | 10592575 | 3 100 | 9 200 | 8 | 4 x SFP+ | RED | 1 | 550 x 160 x 840 | 483 x 44 x 586 | 13,8 / 9,8 | 2 x 800 Вт | RJ-45 | microHDMI | нет | 5...35 | 43 000 |
| | | | | | | | 4 | 6 x SFP+ | | | | | | | | | | | |
| 7000H | неограничено | 1045 | А | 10441784 | 3 800 | 6 600 | 4 | 4 x SFP+ | RED | 2 | 575 x 225 x 735 | 482 x 88 x 575 | 19 / 14 | 2 x 550 Вт | DB-9 | VGA | да | 10...35 | 30 000 |
| | | 1085 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21752 | | 10537322 | 5 400 | 9 900 | 8 | 8 x SFP+ | | 1 | 580 x 200 x 830 | 438 x 44 x 630 | 21 / 18 | 2 x 650 Вт | RJ-45 | | опция | 0...40 | 55 000 |
| | | 21753 | | | 5 700 | 10 000 | | 4 x SFP+ | | | | | | | | | | | |
| | | 5088 | П | 10592575 | 5 900 | 10 500 | | | | | 550 x 160 x 840 | 483 x 44 x 586 | 13,8 / 9,8 | 2 x 800 Вт | | microHDMI | нет | 5...35 | 43 000 |
| | | | | | | | 4 | 6 x SFP+ | | | | | | | | | | | |
| 8000H | неограничено | 5030 | П | 10592576 | 7 200 | 16 000 | 8 | 4 x SFP+ | RED | 1 | 550 x 160 x 840 | 483 x 44 x 638 | 15,3 / 11,3 | 2 x 800 Вт | RJ-45 | microHDMI,VGA | нет | 5...35 | 43 000 |
| | | 1047 | А | 10414592 | 7 700 | 18 000 | 2 x 10G | | | 2 | 585 x 220 x 840 | 448 x 88 x 660 | 22,8 / 17,6 | | DB-9 | VGA | да | 10...35 | 30 000 |
| | | 21758 | | 10537326 | 8 000 | 14 000 | 8 | 8 x SFP+ | | 1 | 580 x 200 x 830 | 438 x 44 x 630 | 21 / 18 | 2 x 650 Вт | RJ-45 | | опция | 0...40 | 55 000 |

# С-ТЕРРА ШЛЮЗ DP 5.0

| Модель | Количество туннелей[1] | Код артикула | МДЗ[2] | Номер ЕРРЭП[3] | IMIX, Гбит/с | UDP1500, Гбит/с | RJ-45 порты | Оптические порты | Отказоустойчивость[4] | Габариты, RU | Габариты в коробке ШхВхГ, мм | Габариты без коробки ШхВхГ, мм | Вес в коробке / без коробки, кг | БП[5] | Консольный порт | Видеовыход | IPMI | Температура эксплуатации | MTBF, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G | неограничено | 21757 | А | 10537328 | 14 | 17 | 8 | 4 x SFP+ | RED | 1 | 580 x 200 x 830 | 438 x 44 x 630 | 21 / 18 | 2 x 650 Вт | RJ-45 | VGA | опция | 0...40 | 55 000 |
| | | 5090 | П | 10592576 | 17 | 19 | | | | | 550 x 160 x 840 | 483 x 44 x 638 | 15,3 / 11,3 | 2 x 800 Вт | | microHDMI,VGA | нет | 5...35 | 43 000 |
| 15G | неограничено | 1051 | А | 10414592 | 17 | 34 | 2 x 10G | 4 x SFP28 | RED | 2 | 585 x 220 x 840 | 448 x 88 x 660 | 22,8 / 17,6 | 2 x 800 Вт | DB-9 | VGA | да | 10...35 | 30 000 |
| | | | | | | | | 8 x SFP+ | | | | | | | | | | | |
| 20G | неограничено | 1049 | А | 10414592 | 17 | 18 | 2 x 10G | 8 x SFP+ | RED | 2 | 585 x 220 x 840 | 448 x 88 x 660 | 22,8 / 17,6 | 2 x 800 Вт | DB-9 | VGA | да | 10...35 | 30 000 |
| 25G | неограничено | 21811 | А | 10564471 | 32 | 48 | 2 | 4 x SFP28 | RD | 1 | 628 x 200 x 549 | 438 x 44 x 400 | 21 / 18 | 1 x 800 Вт | нет | miniDP | да | 10...35 | 55 000 |
| 40G | неограничено | 21815 | А | 10564470 | 54 | 76 | 2 | 4 x QSFP+ | RED | 2 | 592 x 270 x 980 | 438 x 87 x 730 | 35 / 30 | 2 x 2000 Вт | нет | VGA | да | 10...35 | 55 000 |

1 - лицензионное ограничение на количество одновременно активных туннелей IPSec SA, защищающих трафик "подсеть-подсеть" в соответствии с конфигурацией
2 - тип МДЗ (модуля доверенной загрузки) для исполнений КС2 и КС3: "А" - аппаратный, "П" - программный
3 - номер записи в ЕРРЭП (Едином реестре радиоэлектронной продукции)
4 - "RP" = резервирование блоков питания (1+1), "RD" = жесткие диски в RAID1 массиве, "RED" = резервирование блоков питания и жесткие диски в RAID1 массиве
5 - В случае двух блоков питания активным является один, второй в режиме резервирования
Дата обновления таблицы: 11.11.2025