ООО "С-Терра СиЭсПи"

УТВЕРЖДЕН

РЛКЕ.00005-02 30 01-ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CSP VPN Gate

ВЕРСИЯ 3.11

Формуляр

РЛКЕ.00005-02 30 01

Листов 36

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 11
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 26
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ 27
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 28
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 29
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 30
10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 31
11. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 32
12. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 33
13. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА 34
14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 35
15. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 36

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Формуляр на изделие ПК «CSP VPN Gate» версия 3.11 (ПК РЛКЕ.00005-02, далее ПК) является документом, удостоверяющим основные характеристики ПК, определяющим комплект поставки, отражающим сведения об изменениях в комплекте поставки и другие данные за весь период эксплуатации.

1.2. Эксплуатация ПК должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной настоящим Формуляром. Эксплуатация СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6.1 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-03) или версии 3.6R2 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-02), используемого в ПК, должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной Формуляром на СКЗИ "КриптоПро CSP" (документ «ЖТЯИ.00050-03 30 01. СКЗИ "КриптоПро CSP". Формуляр» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6.1 или «ЖТЯИ.00050-02 30 01. СКЗИ "КриптоПро CSP". Формуляр» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6R2) и в соответствии с разделом V "Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение-2005)".

1.3. Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании ПК определяется руководителем эксплуатирующей

организации на основе требований по организационно-техническим мерам защиты, изложенным в эксплуатационной документации на ПК и СКЗИ "КриптоПро CSP".

1.4. Состав комплекта поставки изделия ПК определяется в соответствии с заявкой заказчика и указывается в разделе «Комплектность» Формуляра.

1.5. При обнаружении дефектов ПК следует обращаться к поставщику изделия.

1.6. Формуляр входит в комплект поставки ПК и должен постоянно храниться в органе (подразделении), ответственном за эксплуатацию ПК. Все записи, вносимые в Формуляр, должны быть заверены лицами, ответственными за эксплуатацию ПК. Все записи в Формуляре производятся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки и незаверенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. Рядом с подписью ответственного лица должна быть указана фамилия и инициалы этого лица (штамп исполнителя).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Наименование изделия и условное обозначение

«Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11».

Условное обозначение – ПК «CSP VPN Gate».

2.2. Разработчик

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33, тел. (499) 940-9061.

2.3. Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33, тел. (499) 940-9061.

2.4. Модификация

ПК «CSP VPN Gate» версия 3.11, релиз 3.11.12937.

В состав ПК «CSP VPN Gate» версии 3.11 входит СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-03) или версии 3.6R2 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-02), разработанное компанией «Крипто-Про», далее в документе - СКЗИ

«КриптоПро CSP».

Наличие действующих сертификатов ФСБ России на СКЗИ «КриптоПро CSP», входящих в состав ПК «CSP VPN Gate» версии 3.11, обязательно.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПК предназначен для защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в произвольных информационно-телекоммуникационных системах, в том числе построенных на основе протоколов семейства TCP/IP, с выполнением следующих функций:

- фильтрация передаваемой в сетях информации, на уровне протоколов семейства TCP/IP;
- обеспечение криптографической защиты конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, передаваемой по протоколам семейства TCP/IP;
- двусторонняя криптографическая аутентификация абонентов при установлении соединения
- контроль целостности пакетов с использованием хэш-функции
- имитозащита трафика при помощи протоколов IPsec AH и/или IPsec ESP.

3.2. Все криптографические процедуры выполняются СКЗИ "КриптоПро CSP".

3.3. Используются открытые и закрытые ключи, созданные с использованием СКЗИ "КриптоПро CSP".

3.4. В качестве ключевых носителей и считывателей используются любые, поддерживаемые СКЗИ "КриптоПро CSP".

3.5. ПК предназначен для работы на вычислительных системах, построенных на базе одного, двух или более процессоров в архитектуре Intel x86, представленных в форм-факторе настольного или портативного персонального компьютера, бездисковой рабочей станции, коммуникационного шлюза, в том числе портативного, сервера для установки в 19-дюймовую стойку высотой 1U, 2U или 4U, а также специализированных платформ:

- модуля сетевого модернизированного[1] (МСМ)
- модулей приложений (АРМ) ПАК RSCB-X ТУ РКЕГ.465614.010 - АРМ-2030, АРМ-8560, АРМ-9600

3.6. ПК функционирует под управлением операционных систем:

- Red Hat Enterprise Linux 5 (в том числе производные варианты ОС - CentOS 5, Crossbeam Systems Linux 9)

[1] Модуль, произведённый ЗАО «С-Терра СиЭсПи» согласно «Порядку организации производства изделия Модуль Сетевой Модернизированный (МСМ) в рамках подконтрольного технологического процесса на территории Российской Федерации»

– Microsoft Windows (версии Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008).

Примечание. Порядок и сроки эксплуатации операционных систем, в среде которых функционирует ПК, определяются производителями операционных систем.

3.7. Для классов защиты КС2 и КС3 в качестве средств защиты от НСД и для обеспечения доверенной загрузки используется одно из следующих устройств:

– программно-аппаратное средство с физическим датчиком случайных чисел "Соболь" версии 2.1 УВАЛ.00300-58-01 ТУ или версии 3.0 RU.40308570.501410.001 (при наличии сертификата ФСБ и в соответствии с требованиями документа «ЖТЯИ.00050-03 90 02. Руководство администратора безопасности. Общая часть» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6.1 или «ЖТЯИ.00050-02 90 02. Руководство администратора безопасности. Общая часть» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6R2, далее – «Руководство администратора безопасности» КриптоПро CSP)
– программно-аппаратное средство "Аккорд-АМДЗ" 4012-006-11443195-2005 ТУ (при наличии сертификата ФСБ и в соответствии с требованиями документа «Руководство администратора безопасности» КриптоПро CSP)

- АПМДЗ "КРИПТОН-ЗАМОК" – модификации М-526А, М-526Б, М-526В, М-526Е (при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ, в качестве средства защиты от НСД за исключением функциональности ДСЧ)
- специальный загрузочный носитель - СЗН «СПДС-USB-01» по ТУ 4024-001-70221576-2011 (при условии соблюдения требований раздела 4.4 «Требования по защите ПК от НСД» документа «РЛКЕ.00005-01 90 02 Программный комплекс CSP VPN Gate Версия 3.11. Правила пользования»).

3.8. СКЗИ допускает объединение в группу, представляющую с точки зрения пользователя одну вычислительную машину большей производительности и/или надёжности - кластер, при этом узлы кластера не обмениваются между собой сессионными ключами, а устанавливают и поддерживают независимые друг от друга соединения.

3.9. Программное обеспечение ПК поставляется в виде дистрибутива на отдельном CD-диске.

3.10. Начальная установка и настройка программного обеспечения производится в соответствии с Руководством администратора.

3.11. Обновления ПК осуществляются согласно условиям Договора о поставке и техническом сопровождении.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Программный комплекс «CSP VPN Gate» версия 3.11 поставляется в нескольких исполнениях, отличающихся классом защиты и функциональностью.

Совместно с СКЗИ «CSP VPN Gate» могут применяться программные продукты «С-Терра КП 3.11. Клиент управления», «С-Терра КП 3.11. Сервер управления» (с СКЗИ ЖТЯИ.00050-02) и «С-Терра КП 4.1. Сервер управления» (с СКЗИ ЖТЯИ.00083-01), предназначенные для централизованного удалённого защищённого управления и обновления СКЗИ «CSP VPN Gate».

Установка и применение вышеупомянутых программных продуктов как дополнительных необязательных компонентов СКЗИ «CSP VPN Gate» должны производиться в соответствии с документом «Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования».

Допускается предустановка продукта «С-Терра КП 3.11. Клиент управления при поставке СКЗИ «CSP VPN Gate» в виде программно-аппаратного комплекса.

Следующие документы для всех исполнений поставляются в электронном виде:

«РЛКЕ.00005-02 30 01 Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр»

«РЛКЕ.00005-02 90 02 Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила

пользования»

«РЛКЕ.00005-02 90 03 Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора»

«РЛКЕ.00004-02 90 03 Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство администратора»

«РЛКЕ.00004-02 90 05 Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство пользователя»

«РЛКЕ.00008-02 90 03 Программный комплекс CSP VPN Server. Версия 3.11. Руководство администратора»

«Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)»

Следующие документы для всех исполнений поставляются по запросу пользователя в печатном виде:

«РЛКЕ.00005-02 30 01 Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр»

«Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)»

Лицензия на использование CSP VPN Client версии 3.11

Комплектация исполнения «1-1» - «CSP VPN Client КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Client. Версия 3.11	РЛКЕ.00004-02
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 1 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 1	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00004-02 90 03
Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство пользователя	РЛКЕ.00004-02 90 05
Лицензия на использование CSP VPN Client версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-1» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.6 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86.

Комплектация исполнения «1-2» - «CSP VPN Client КС2»

Наименование	Обозначение
Программно-аппаратные средства	
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1 Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Программные средства	
CSP VPN Client. Версия 3.11	РЛКЕ.00004-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00004-02 90 03
Программный комплекс CSP VPN Client. Версия 3.11. Руководство пользователя	РЛКЕ.00004-02 90 05
Лицензия на использование CSP VPN Client версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-2» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.6 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение любого из перечисленных в разделе 3.7 АПМДЗ.

Комплектация исполнения «2-1» - «CSP VPN Server КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Server. Версия 3.11	РЛКЕ.00008-02
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 1 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 1	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Server. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00008-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Server версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «2-1» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.6 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86.

Комплектация исполнения «2-2» - «CSP VPN Server КС2»

Наименование	Обозначение
Программно-аппаратные средства	
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Программные средства	
CSP VPN Server. Версия 3.11	РЛКЕ.00008-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Server. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00008-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Server версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «2-2» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.6 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение любого из перечисленных в разделе 3.7 АПМДЗ.

Комплектация исполнения «3-1» - «CSP VPN Gate КС1 (С128)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.01
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 1 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 1	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-1» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на вычислительных системах архитектуры Intel x86.

Комплектация исполнения «3-2» - «CSP VPN Gate КС2 (МСМ)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.01
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-2» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на платформе МСМ.

Комплектация исполнения «3-3» - «CSP VPN Gate КС3 (МСМ)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.01
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-3» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на платформе МСМ.

Комплектация исполнения «4-1» - «CSP VPN Gate КС3 (С274 СПДС)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.02
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «4-1» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС) на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение устройства СЗН «СПДС-USB-01» ТУ 4024-001-70221576-2011.
Исполнение «4-1» упомянуто в ознакомительных целях и на момент публикации настоящего формуляра не имеет заключения о соответствии требованиям к СКЗИ.

Комплектация исполнения «4-2» - «CSP VPN Gate КС1 (С274)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.02
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 1 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 1	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «4-2» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на вычислительных системах архитектуры Intel x86.

Комплектация исполнения «4-3» - «CSP VPN Gate КС2 (С274)»

Наименование	Обозначение
Программно-аппаратные средства	
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «4-3» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение любого из перечисленных в разделе 3.7 АПМДЗ.

Комплектация исполнения «4-4» - «CSP VPN Gate КС2 (С274 СПДС)»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.02
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «4-4» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС) на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение устройства СЗН «СПДС-USB-01» ТУ 4024-001-70221576-2011.

Комплектация исполнения «4-5» - «CSP VPN Gate КС3 (С274)»

Наименование	Обозначение
Программно-аппаратные средства	
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 2 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 2	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «4-5» предназначено для функционирования под управлением ОС Red Hat Enterprise Linux 5 (включая перечисленные в разделе 3.6 настоящего формуляра варианты ОС), на вычислительных системах архитектуры Intel x86, допускающих подключение любого из перечисленных в разделе 3.7 АПМДЗ.

Комплектация исполнения «5-1» - «CSP VPN Gate KC1 Crossbeam»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
CSP VPN Gate. Версия 3.11	РЛКЕ.00005-02.03
СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.1. Исполнение 1 или СКЗИ КриптоПро CSP 3.6R2. Исполнение 1	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00050-02
Документация на ПК	
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Формуляр	РЛКЕ.00005-02 30 01
Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11. Правила пользования	РЛКЕ.00005-02 90 02
Программный комплекс CSP VPN Gate Версия 3.11. Руководство администратора	РЛКЕ.00005-02 90 03
Лицензия на использование CSP VPN Gate версии 3.11	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «5-1» предназначено для функционирования под управлением ОС Crossbeam Systems Linux 9, на модулях платформы RSCB-X, перечисленных в разделе 3.5.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Пользователь приобретает изделие и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации.

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными характеристиками при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных действующим комплектом технической документации.

5.3. Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки.

5.4. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в гарантийный период потребитель нарушил условия и правила хранения, транспортирования и эксплуатации, внес какие-либо изменения в программное обеспечение.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить безвозмездную замену изделия при условии соблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.6. В случае заключения договора между заказчиком и поставщиком на техническое сопровождение программного обеспечения поставщик должен анализировать вопросы пользователя по использованию ПО и оказывать консультации по решению проблем, связанных с его эксплуатацией, в соответствии с условиями договора.

5.7. Данные о поставке (продаже) изделия:

_____

(наименование организации-поставщика (продавца) изделия)

Дата поставки

_____ М.П.

число, месяц, год

_____

(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Изделие ПК "CSP VPN Gate" версия 3.11, вариант исполнения _____ укомплектовано аппаратно-программным средством защиты информации от несанкционированного доступа.

Наименование средства, ТУ	**Серийный номер, дата выпуска**

Упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Регистрационный номер:

_____

Упаковку произвел

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата упаковки

_____ М.П.

число, месяц, год

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ПК "CSP VPN Gate" версия 3.11, комплектация варианта исполнения _____, принято в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____ М.П.

число, месяц, год

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Рекламации предъявляются предприятию-поставщику (изготовителю) в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и подробного описания условий возникновения неисправности.

8.2. Рекламация подписывается руководителем подразделения, принимающего или эксплуатирующего программное обеспечение.

8.3. Поступающие к поставщику (изготовителю) рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций (Таблица 1).

Журнал учета рекламаций

Таблица 1

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

9.1. В процессе эксплуатации CD-ROM с дистрибутивным программным обеспечением и эксплуатационными документами хранятся в упаковке, поставленной изготовителем, при температуре окружающего воздуха от плюс 5^{o}C до плюс 35^{o}C, относительной влажности воздуха не более 65 %.

9.2. В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.

9.3. При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20^{o}C/ч).

9.4. Организация, эксплуатирующая изделие, несет ответственность за его несанкционированное размножение.

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. ПК соответствует требованиям по безопасности информации при выполнении требований, изложенных в документе «РЛКЕ.00005-02 90 02 Программный комплекс CSP VPN Gate Версия 3.11. Правила пользования» и в документе «ЖТЯИ.00050-03 30 01. Формуляр» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" (или «ЖТЯИ.00050-02 30 01. Формуляр» при использовании СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6R2).

11. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2

Должность ответственного лица	Фамилия ответственного лица	Номер и дата приказа о назначении	Номер и дата приказа об освобождении	Подпись ответственного лица

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

12.1. Установка ПК на ПЭВМ осуществляется потребителем самостоятельно или предприятием-поставщиком (изготовителем) согласно Договору на поставку.

13. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Таблица 3

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 4

№ п/п	Основание (вх. № сопроводительного документа и дата)		Дата проведения изменения	Содержание изменения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за изменения	Подпись лица, ответственного за эксплуатацию изделия

15. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ