Экземпляр №2

СОГЛАСОВАНО
Командир в/ч 43753-А

_____ А.Ю.Максимовский

“_____” _____2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «С-Терра СиЭсПи»

_____ С.В.Мещеряков

_____2015 г.

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС С-Терра VPN

ВЕРСИЯ 4.1

Формуляр

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

РЛКЕ.00010-01 30 01-ЛУ
Листов 1

2015

ООО "С-Терра СиЭсПи"

УТВЕРЖДЕН

РЛКЕ.00010-01 30 01-ЛУ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС С-Терра VPN

ВЕРСИЯ 4.1

Формуляр

РЛКЕ.00010-01 30 01

Листов 37

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 13
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 27
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ 28
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 29
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 30
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 31
10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 32
11. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 33
12. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 34
13. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА 35
14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 36
15. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 37

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Формуляр на изделие Программно-аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.1 (далее по тексту ПАК «С-Терра VPN» версия 4.1 или ПАК РЛКЕ.00010-01 или ПАК «С-Терра VPN», или ПАК) является документом, удостоверяющим основные характеристики ПАК, определяющим комплект поставки, отражающим сведения об изменениях в комплекте поставки и другие данные за весь период эксплуатации ПАК.

1.2. Эксплуатация ПАК должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной настоящим Формуляром.

1.3. Эксплуатация ПАК допускается только на территории Российской Федерации.

1.4. В состав части исполнений (см. комплектность в разделе 4) ПАК «С-Терра VPN» версии 4.1 входит СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 3.6 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-02) или 3.6.1 (СКЗИ ЖТЯИ.00050-03) или 3.9 (СКЗИ ЖТЯИ.00083-01), разработанное компанией «Крипто-Про», далее в документе - СКЗИ «КриптоПро CSP». Наличие действующих сертификатов ФСБ России на СКЗИ «КриптоПро CSP», входящие в состав ПК «С-Терра VPN» версии 4.1, обязательно. Эксплуатация СКЗИ "КриптоПро CSP", при использовании его в ПАК, должна проводиться в соответствии с

эксплуатационной документацией, предусмотренной Формуляром на СКЗИ "КриптоПро CSP" и в соответствии с разделом V "Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение-2005)".

1.5. Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании ПАК определяется руководителем эксплуатирующей организации на основе требований по организационно-техническим мерам защиты, изложенным в эксплуатационной документации на ПАК.

1.6. Состав комплекта поставки изделия ПАК определяется в соответствии с заявкой заказчика и указывается в разделе «Комплектность» Формуляра.

1.7. При обнаружении дефектов ПАК следует обращаться к поставщику изделия.

1.8. Формуляр входит в комплект поставки ПАК и должен постоянно храниться в органе (подразделении), ответственном за эксплуатацию ПАК. Все записи, вносимые в Формуляр, должны быть заверены лицами, ответственными за эксплуатацию ПАК. Все записи в Формуляре производятся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки и незаверенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет

ответственное лицо. Рядом с подписью ответственного лица должна быть указана фамилия и инициалы этого лица (штамп исполнителя).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Наименование изделия и условное обозначение

«Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1».

Условное обозначение – ПАК «С-Терра VPN».

2.2. Разработчик

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33, тел. (499) 940-9061.

2.3. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33, тел. (499) 940-9061.

2.1. Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33, тел. (499) 940-9061.

2.2. **Модификация**

ПАК «С-Терра VPN» версия 4.1, релиз 4.1.14101 и 4.1.14905.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПАК предназначен для защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в произвольных информационно-телекоммуникационных системах, в том числе построенных на основе протоколов семейства TCP/IP, с выполнением следующих функций:

- фильтрация передаваемой в сетях информации, на уровне протоколов семейства TCP/IP;
- обеспечение криптографической защиты конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, передаваемой по протоколам семейства TCP/IP;
- двусторонняя криптографическая аутентификация абонентов при установлении соединения
- контроль целостности пакетов с использованием хэш-функции
- имитозащита трафика при помощи протоколов IPsec AH и/или IPsec ESP.

3.2. Используются открытые и закрытые ключи, созданные с использованием СКЗИ, совместимых с "КриптоПро CSP".

3.3. В качестве ключевых носителей и считывателей используются любые, поддерживаемые СКЗИ "КриптоПро CSP".

3.4. ПАК выпускается в нескольких исполнениях, ПО ПАК устанавливается на вычислительные системы в архитектуре Intel (x86/x86-64 совместимых) универсального назначения, устройства архитектуры ARM универсального назначения, а также:

- модуль сетевой модернизированный (МСМ[1] и МСМ-950[2], далее в документе – платформы семейства МСМ)
- смартфоны и планшетные компьютеры (производства Samsung, YotaPhone и др.)

3.5. ПАК функционирует под управлением операционных систем:

- Debian GNU/Linux 6
- ОС Android производства компании Google (версии 4.0.x, 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x)
- Microsoft Windows (версии Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008R2,

[1] Модуль, выпущенный ЗАО «С-Терра СиЭсПи» согласно «Порядку организации производства изделия Модуль Сетевой Модернизированный (МСМ) в рамках подконтрольного технологического процесса на территории Российской Федерации»

[2] Аппаратная платформа, производимая в соответствии с согласованным ФСБ России документом РЛКЕ.466534.002 ТУ.

Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1).

Примечание: Порядок и сроки эксплуатации операционных систем, под управлением которых функционирует ПО ПАК, определяются производителями операционных систем.

Примечание: Исполнения, сертифицированные как СКЗИ класса КС1 и МЭ 4 класса для Debian GNU/Linux 6 и Microsoft Windows (и только они), могут функционировать в том числе в виртуальной среде, например, создаваемой продуктами семейств VMWare, Hyper-V, Xen, KVM, Parallels на аппаратных платформах, поддерживаемых этими продуктами.

3.6. В качестве средств защиты от НСД и для обеспечения доверенной загрузки (см. далее комплектацию и назначение исполнений) используется одно из следующих устройств:

- программно-аппаратное средство с физическим датчиком случайных чисел "Соболь" версии 2.1 УВАЛ.00300-58-01 ТУ или версии 3.0 RU.40308570.501410.001 (при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ)

- программно-аппаратное средство "Аккорд-АМДЗ" 4012-006-11443195-2005 ТУ (при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ)
- АПМДЗ "КРИПТОН-ЗАМОК" – модификации М-526А, М-526Б, М-526В, М-526В1, М-526Е, М-526Е1 (при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ, в качестве средства защиты от НСД за исключением функциональности ДСЧ)
- АПМДЗ “Тринити АПМДЗ” при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ, в качестве средства защиты от НСД за исключением функциональности ДСЧ)
- АПМДЗ «МАКСИМ-М1» при наличии сертификата ФСБ на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ, в качестве средства защиты от НСД за исключением функциональности ДСЧ)
- специальный загрузочный носитель - СЗН «СПДС-USB-01» по ТУ 4024-001-70221576-2011

– микросхема флэш-памяти с функциями аппаратной защиты от перезаписи, в сочетании со специализированной программой (в составе платформ семейства МСМ)

3.7. ПАК допускает объединение в группу, представляющую с точки зрения пользователя одну вычислительную машину большей производительности и/или надёжности - кластер, при этом узлы кластера не обмениваются между собой сессионными ключами, а устанавливают и поддерживают независимые друг от друга соединения.

3.8. Программное обеспечение ПАК поставляется в виде дистрибутива на отдельном CD-диске.

3.9. Начальная установка и настройка программного обеспечения производится в соответствии с Руководством администратора.

3.10. Обновления ПО ПАК осуществляются согласно условиям Договора.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Программно-аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версии 4.1 поставляется в нескольких исполнениях. Исполнения различаются составом, классом защиты и функциональностью.

Исполнения «1-1», «1-2» , «1-3», «1-4», «2-1», «3-1», «3-2», «3-3», «3-4», «3-5», «3-6» могут функционировать в качестве СКЗИ.

Исполнения «1-1», «1-2» , «1-3», «1-4», «3-1», «3-2», «3-3», «3-4», «3-5», «3-6» могут функционировать в качестве СКЗИ и межсетевого экрана.

Совместно с ПАК «С-Терра VPN» могут применяться программные продукты «С-Терра КП 4.1. Клиент управления» и «С-Терра КП 4.1. Сервер управления» (РЛКЕ.00009-03), предназначенные для централизованного удалённого защищённого управления и обновления ПО ПАК «С-Терра VPN». Установка и применение указанных программных продуктов как дополнительных необязательных компонентов ПО ПАК «С-Терра VPN» должны производиться в соответствии с правилами пользования программно-аппаратного комплекса «С-Терра VPN».

Программный продукт «С-Терра КП 4.1. Сервер управления» также может применяться для централизованного удалённого защищённого управления и обновления ПК CSP VPN Gate 3.11.

Таблица 1. Контрольные суммы

Дистрибутивы	Контрольные суммы[3]
РЛКЕ.00009-01.01	230448395AE81F2171E7A0096D20D854405C42FFB504EB84BF65E85AE1F59D21
РЛКЕ.00009-01.02	36B565CF1063BF620D872F46F6330C169D939C009EEF62C17FC61F8CC1667B9B
РЛКЕ.00009-01.05	B259DA5BB2E81D2590B9B5BBCD70FAB1740716C15FA53D5CEF6878D272C71FF4
РЛКЕ.00009-01.06	66D2A68A63E31F8DCA1F9D1D9ACE9EF9F61E1168636AA6EBB701FD642EC9E274
РЛКЕ.00009-02.01	0738A5A122D382768513EDBC96B87188038D0DD2A9E156BC01AF8AD28DFE7A9B
РЛКЕ.00009-02.02	28FF3EE4EACD132CCC48E73CA085EBB60190358E14C9C8767E781C5A1036BE23
РЛКЕ.00009-03	4453EC883AFDF60B5E13B2643012067F760A8634E6C211FFA403CD9DA05D9DF5
РЛКЕ.00009-04.01	CA08CAB09508FC19D9153060BEB5E9213B4F8CD6DE6A1C8FC3FCDA83DEC9D38B

[3] Контрольные суммы вычислены по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 и могут быть проверены утилитой stverify, поставляемой в составе эталона.

Следующие документы поставляются в электронном виде:

«РЛКЕ.00010-01 30 01 Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр»

«РЛКЕ.00010-01 90 02-01 Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой» или «РЛКЕ.00010-01 90 02-02 Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP»

«Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)»

«Сертификат ФСБ на МЭ (копия)»

«РЛКЕ.00009-01 90 03 Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора»

«РЛКЕ.00009-02 90 05 Программный комплекс С-Терра Клиент. Версия 4.1. Руководство администратора»

«РЛКЕ.00009-04 90 03 Программный комплекс С-Терра Клиент-М. Версия 4.1. Руководство администратора»

Следующие документы для всех исполнений поставляются по запросу пользователя в печатном виде:

«РЛКЕ.00010-01 30 01 Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр»

«Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)»

«Сертификат ФСБ на МЭ (копия)»

Лицензия на право использования ПО ПАК.

Комплектация исполнения СКЗИ «1-1» - «С-Терра Клиент ST КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Клиент ST. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-02.01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Клиент. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-02 90 05
Лицензия на использование С-Терра Клиент версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-1» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.5 настоящего формуляра, непосредственно на вычислительных системах архитектуры Intel x86 или в виртуальной среде.

Комплектация исполнения СКЗИ «1-2» - «С-Терра Клиент СР КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Клиент СР. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-02.02
СКЗИ «КриптоПро CSP»	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00083-01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP	РЛКЕ.00010-01 90 02-02
Программный комплекс С-Терра Клиент. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-02 90 03
Лицензия на использование С-Терра Клиент версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-2» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.5 настоящего формуляра, непосредственно на вычислительных системах архитектуры Intel x86 или в виртуальной среде.

Комплектация исполнения СКЗИ «1-3» - «С-Терра Клиент ST КС2»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Клиент ST. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-02.01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Клиент. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-02 90 05
Лицензия на использование С-Терра Клиент версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-3» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.5 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 устройств.

Комплектация исполнения СКЗИ «1-4» - «С-Терра Клиент СР КС2»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Клиент СР. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-02.02
СКЗИ «КриптоПро CSP»	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00083-01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP	РЛКЕ.00010-01 90 02-02
Программный комплекс С-Терра Клиент. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-02 90 03
Лицензия на использование С-Терра Клиент версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «1-4» предназначено для функционирования под управлением ОС семейства Windows, перечисленных в разделе 3.5 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 устройств.

Комплектация исполнения СКЗИ «2-1» - ПК «С-Терра Клиент-М. Версия 4.1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Клиент-М. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-04.01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Клиент-М. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-04 90 03
Лицензия на использование С-Терра Клиент версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
ПК «С-Терра Клиент-М. Версия 4.1» предназначен для функционирования под управлением ОС Android 4, перечисленных в разделе 3.5 настоящего формуляра, на вычислительных системах архитектуры ARM универсального назначения, в том числе смартфонах и планшетах.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-1» - «С-Терра Шлюз ST КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз ST. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-1» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6, непосредственно на вычислительных системах архитектуры Intel x86 (включая платформы семейства MCM) или в виртуальной среде.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-2» - «С-Терра Шлюз СР КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз СР. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.02
СКЗИ «КриптоПро CSP»	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00083-01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP	РЛКЕ.00010-01 90 02-02
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-2» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6, непосредственно на вычислительных системах архитектуры Intel x86 (включая платформы семейства MCM) или в виртуальной среде.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-3» - «С-Терра Шлюз ST КС2»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз ST. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-3» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 устройств, а также на платформах семейства MCM.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-4» - «С-Терра Шлюз СР КС2»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз СР. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.02
СКЗИ «КриптоПро CSP»	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00083-01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP	РЛКЕ.00010-01 90 02-02
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-4» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 устройств, а также на платформах семейства МСМ.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-5» - «С-Терра Шлюз ST КС3»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз ST КС3. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.05
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений со встроенной криптографической библиотекой	РЛКЕ.00010-01 90 02-01
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификаты ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-5» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6 в составе замкнутой программной среды, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 сертифицированных АПМДЗ, а также на платформах семейства МСМ.

Комплектация исполнения СКЗИ «3-6» - «С-Терра Шлюз СР КС3»

Наименование	Обозначение
Программные средства	
ПК «С-Терра Шлюз СР КС3. Версия 4.1»	РЛКЕ.00009-01.06
СКЗИ «КриптоПро CSP»	ЖТЯИ.00050-03 или ЖТЯИ.00083-01
Документация	
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Формуляр	РЛКЕ.00010-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN. Версия 4.1. Правила пользования для группы исполнений с КриптоПро CSP	РЛКЕ.00010-01 90 02-02
Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1. Руководство администратора	РЛКЕ.00009-01 90 03
Лицензия на использование С-Терра Шлюз версии 4.1	
Сертификат ФСБ на СКЗИ (копия)	

Примечание.
Исполнение «3-6» предназначено для функционирования под управлением ОС Debian 6 в составе замкнутой программной среды, на вычислительных системах архитектуры Intel x86, при использовании любого из перечисленных в разделе 3.6 сертифицированных АПМДЗ, а также на платформах семейства МСМ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Пользователь приобретает изделие и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации.

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными характеристиками при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных действующим комплектом технической документации.

5.3. Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки.

5.4. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в гарантийный период потребитель нарушил условия и правила хранения, транспортирования и эксплуатации, внес какие-либо изменения в программное обеспечение.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить безвозмездную замену изделия при условии соблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.6. В случае заключения договора между заказчиком и поставщиком на техническое сопровождение программного обеспечения поставщик должен анализировать вопросы пользователя по использованию ПО и оказывать консультации по решению проблем, связанных с его эксплуатацией, в соответствии с условиями договора.

5.7. Данные о поставке (продаже) изделия:

_____

(наименование организации-поставщика (продавца) изделия)

Дата поставки

_____ М.П.

число, месяц, год

_____

(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Изделие ПАК "С-Терра VPN" версия 4.1, вариант исполнения

_____

Укомплектовано аппаратно-программным средством защиты информации от несанкционированного доступа.

Наименование средства, ТУ	**Серийный номер или дата выпуска**

Упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Регистрационный номер:

_____

Упаковку произвел

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата упаковки

_____ М.П.

число, месяц, год

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ПАК "С-Терра VPN" версия 4.1, комплектация варианта исполнения _____,

принято в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____ М.П.

число, месяц, год

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Рекламации предъявляются предприятию-поставщику (изготовителю) в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и подробного описания условий возникновения неисправности.

8.2. Рекламация подписывается руководителем подразделения, принимающего или эксплуатирующего программное обеспечение.

8.3. Поступающие к поставщику (изготовителю) рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций (Таблица 2).

Журнал учета рекламаций

Таблица 2

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

9.1. В процессе эксплуатации CD-ROM с дистрибутивным программным обеспечением и эксплуатационными документами хранятся в упаковке, поставленной изготовителем, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажности воздуха не более 65 %.

9.2. В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.

9.3. При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20°С/ч).

9.4. Организация, эксплуатирующая изделие, несет ответственность за его несанкционированное размножение.

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Изделие соответствует требованиям по безопасности информации при выполнении требований, изложенных в Правилах пользования (документы «РЛКЕ.00010-01 90 02-01» или «РЛКЕ.00010-01 90 02-02», в зависимости от исполнения).

11. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Должность ответственного лица	Фамилия ответственного лица	Номер и дата приказа о назначении	Номер и дата приказа об освобождении	Подпись ответственного лица

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

12.1. Установка ПК на ПЭВМ осуществляется потребителем самостоятельно или предприятием-поставщиком (изготовителем) согласно Договору на поставку.

13. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Таблица 4

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 5

№ п/п	Основание (вх. № сопроводительного документа и дата)		Дата проведения изменения	Содержание изменения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за изменения	Подпись лица, ответственного за эксплуатацию изделия

15. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ