

s•terra®

Ваш ориентир в мире безопасности

Сложное – понятно! Защищаем сеть с С-Терра.


www.s-terra.ru

Долгий Артём

менеджер по работе с партнерами

da@s-terra.ru





Мы разрабатываем и производим
сертифицированные средства защиты информации.

Основной профиль – **криптографическая** защита информации, передаваемой по каналам связи.



Поставщикам нефти и газа
и другим компаниям
топливно-
энергетического сектора



Банкам
и другим кредитно-финансовым
учреждениям



Органам власти
и другим учреждениям
государственного сектора



Операторам связи
и другим организациям
телекоммуникационной сферы





Понятный VPN-продукт



Проверенная архитектура
IKE/IPsec



Легкая интеграция




Масштабируемость
по производительности



ГОСТ криптоалгоритмы
«Магма», «Кузнечик»




Сертификация
ФСБ и ФСТЭК России



1. Защита корпоративной сети

Типовая схема



Оборудование



С-Терра Шлюз

ФСБ России КС1, КС2, КС3

ФСТЭК России МЭ А4 / Б4

Производительность

от 45 Мбит/с до 3 Гбит/с
зависит от типа трафика и от модели




С-Терра Клиент

ФСБ России КС1, КС2

ФСТЭК России МЭ В4

2. Обнаружение атак

Типовая схема



Оборудование



С-Терра Шлюз

ФСБ России КС1, КС2, КС3

ФСТЭК России МЭ А4 / Б4

Производительность

от 45 Мбит/с до 3 Гбит/с

зависит от типа трафика и от модели



С-Терра COV

ФСБ России СОА класса В

ФСТЭК России COB уровня сети


4 класса защиты

Производительность

от 20 Мбит/с до 6 Гбит/с


зависит от модели

3. Защита удаленного доступа



4. Защита удаленного доступа с любых устройств

Типовая схема



Оборудование



С-Терра Шлюз

ФСБ России КС1, КС2, КС3

ФСТЭК России МЭ А4 / Б4

Производительность

от 45 Мбит/с до 3 Гбит/с

зависит от типа трафика и от модели



С-Терра Юнит

ФСБ России КС1, КС2


ФСТЭК России МЭ А4

Производительность

до 10 Мбит/с

5. Высокопроизводительные решения

Типовая схема



Оборудование



С-Терра Шлюз 10G

ФСБ России КС1, КС2, КС3

ФСТЭК России МЭ А4

Производительность

до 12 Гбит/с для одной сессии

до 40 Гбит/с в кластере

Шифрование на L2

не требует перенастройки сети

Отказоустойчивость

резервирование компонентов АП
(блоки питания, жесткие диски)



Понятный VPN-продукт



Проверенная архитектура
IKE/IPsec



Легкая интеграция



Масштабируемость
по производительности



ГОСТ криптоалгоритмы
«Магма», «Кузнечик»



Сертификация
ФСБ и ФСТЭК России

s•terra®

Ваш ориентир в мире безопасности

Спасибо за внимание

www.s-terra.ru

Долгий Артём

менеджер по работе с партнерами

+7 (499) 940 90 01, доб. 182

da@s-terra.ru

